

Catalogue

Kit

Visiophonie



LA PREMIÈRE
LIGNE DE
VISIOPHONIE
SIGNÉE
CAME



CAME

4 KITS COMPLETS POUR DES INSTALLATIONS FACILES ET RAPIDES

Les nouveaux kit portiers vidéo Came représentent la solution idéale pour les installations des systèmes pour maison particulière et bi-familiales.

Avantage pour l'installateur:

- Câblage simplifié avec seulement 2 fils.
- Prévus pour l'intercommunication.
- Kit préprogrammés pour le fonctionnement immédiat de l'installation.

Avantage pour l'utilisateur:

- Postes extérieurs élégants et pratiques avec caméra couleur.
- Portiers vidéo vive-voix ou combiné pour toutes les exigences.

Kit Unico

page 04/07

Kit Bianca

page 08/11

Kit Visio

page 12/15

Kit Eary

page 16/19

Kit Unico



001CK0005
pour maison particulière



001CK0006
bi-familiale

Kit Bianca




001CK0002
version vidéo



001CK0001
version audio

Kit Visio



001CK0011
pour maison
particulière

Kit Eary



001CK0010
version vidéo



001CK0009
version audio

Kit Unico



La solution idéale pour donner du charme
mettre au sûr votre maison.



- MODULE INTERCOM DE SÉRIE
- DISPLAY BASCULANT
- AUDIO HIGH FIDELITY

Unico est le portier vidéo à encastrer avec display couleurs de 3,5" qui garantit un rendement chromatique élevé et, grâce à l'audio high fidelity, également le maximum du rendement acoustique en vive-voix. Il a de série le module d'intercommunication* et le display basculant pour un angle de vision optimal.

(* La fonction est disponible au moyen du sélecteur d'intercommunication 001DC001AC en option).

Caractéristiques techniques

Réglage du volume de la sonnerie.
Réglage de la luminosité.
Réglage de la saturation de la couleur.
Ouvre-porte (LED verte).
Mute (LED rouge).
Activation/désactivation communication (LED rouge).
Activation/sélection poste extérieur.
AUX 1 bouton pour commande auxiliaire centralisée lumière escaliers.
AUX 2 appel au concierge (LED rouge).
Exclusion de la sonnerie (LED rouge).

Oltre

POSTE EXTÉRIEUR PORTIER VIDÉO ANTI-VANDALISME



- MAXIMUM DE LA SÉCURITÉ DANS LES ACCÈS
- MAXIMUM DE LA RÉSISTANCE AUX CHOCS ET AUX TENTATIVES D'ENDOMMAGEMENT
- COQUE ANTIVANDALISME


Oltre est le poste portier vidéo extérieur qui unit le maximum de la fonctionnalité aux valeurs esthétiques les plus avancées du design contemporain. Compact et fin, 22 mm d'épaisseur à encastrer, pratique et facile à installer.

PROTECTION MAXIMALE CONTRE L'EAU

Le poste extérieur **Oltre** est réalisé pour durer dans le temps; il est d'ailleurs conçu avec un facteur de protection contre l'eau et l'humidité égal à IP54.

INSTALLATION MURALE

Grâce au boîtier 001DC00OLTRE01, **Oltre** peut également être installé au mur, en offrant le maximum d'adaptabilité dans chaque contexte architectonique.



Caractéristiques techniques

Plaque en acier INOX et revêtement en polycarbonate de 4 mm d'épaisseur.
Installation à encastrer.
Verre en polycarbonate anti-effraction.
Touches sûres et robustes.

EXEMPLES D'INSTALLATION

Les kits portiers vidéo Unico de Came permettent de réaliser des installations pour maisons particulières et pour bi-familiales, avec une facilité extrême grâce à la préprogrammation du kit. Il est en outre possible de réaliser des installations d'intercommunication entre les postes intérieurs au moyen du sélecteur dédié.

Schéma pour maison particulière





Schéma pour bi-familiale



Kit portiers vidéo	
001 CK0005	Kit portier vidéo pour maison particulière composé de: 1 poste intérieur Unico, 1 poste extérieur Oltre, 1 bouton, 1 alimentateur et 1 actionneur avec 2 relais.
001 CK0006	Kit portier vidéo pour bi-familiale composé de: 2 postes intérieurs Unico, 1 poste extérieur Oltre à 2 boutons, 1 alimentateur, 1 actionneur avec 2 relais et 1 distributeur vidéo.
Portiers vidéo	
001 DC01UNICO	Portier vidéo vive-voix blanc avec écran couleurs de 3,5".
Postes extérieurs	
001 DC01OLTRE	Poste extérieur portier vidéo antivandalisme à 1 bouton.
001 DC02OLTRE	Poste extérieur portier vidéo antivandalisme à 2 boutons.
Accessoires	
001 DC00OLTRE01	Boîtier mural pour poste extérieur Oltre.
001 DC00UNICO01	Kit de fixation murale pour poste intérieur Unico.
001 DC00UNICO02	Coque noire pour poste intérieur Unico.
001 DC001AC	Sélecteur d'intercommunication.
001 DC002AC	Alimentateur supplémentaire.
001 DC003AC	Boîtier à encastrer pour poste extérieur Oltre.
001 DC004AC	Boîtier à encastrer pour boîtier vidéo Unico.
001 DC005AC	Actionneur à distance avec 2 relais.

Dimensions Unico

(mm)	L	H	P
PORTIER VIDÉO	158,8	124,8	17,5
BOÎTIER À ENCASTRER	130	114	53,5



Dimensions Oltre

(mm)	L	H	P
PLAQUE	99,8	207	27
BOÎTIER À ENCASTRER	90	198	51,5



Le kit 001DC00UNICO01 permet l'installation murale sur des boîtiers à 3 modules DIN, tant en position horizontale que verticale et des boîtiers ronds de 60 mm de diamètre.

La coque est également disponible en noir (001DC00UNICO02).

Kit Bianca



Le kit qui unit l'élégance à l'intérieur
et la sûreté à l'extérieur.

Bianca

PORTIER ET PORTIER VIDÉO MURAL



- EXCELLENTE QUALITÉ AUDIO-VIDÉO
- USAGE INTUITIF GRÂCE AU RÉTROÉCLAIRAGE BLEU DE LA BAGUE LUMINEUSE CENTRALE

Bianca, portier vidéo mural, raffiné dans le design "made in Italy" et avec une technologie avancée. Dans la version portier vidéo, Bianca présente un display couleurs LCD de 3,5" et audio vive-voix, excellentes qualités audio et vidéo à consommations extrêmement contenues. La ligne Bianca se distingue pour la personnalité et l'élégance avec ses lignes douces et la bague ergonomique de contrôle qui contient toutes les fonctions dans un cercle parfait.

Caractéristiques techniques

Audio vive-voix.
Ouvre-porte.
Activation/exclusion audio en conversation.
Insertion automatique vidéo des postes extérieurs à sélection cyclique.
Deux commandes pour l'activation des fonctions auxiliaires.
Huit appels d'intercommunication (deux sur version portier).
Touche "Panique" pour l'appel de secours au concierge.
Exclusion de la sonnerie avec signalisation lumineuse.
Réglage du volume de la sonnerie sur 3 niveaux (bas, moyen et haut pour la version portier vidéo), sur 2 niveaux (bas et normal pour la version portier).
Réglage de la luminosité (seulement version portier vidéo).
Réglage de la saturation de la couleur (seulement version portier vidéo).
Mélodies programmables pour les appels depuis le poste extérieur et les appels depuis le palier.
Mélodies différentes pour les appels d'intercommunication ou concierge.
Programmation du nombre de sonneries pour les appels du poste extérieur.
Fonction transfert vidéo (passage) entre les postes en appel simultané.

Placo

POSTE EXTÉRIEUR MONOLITIQUE



- QUALITÉ VIDÉO SANS PRÉCÉDENT
- PROTECTION MAXIMALE CONTRE L'EAU ET LES CHOCS

Placo est le poste extérieur monolithique couleurs, avec le système de câblage à 2 fils. Compact et fin (30 mm d'épaisseur au mur), il s'adapte parfaitement à chaque milieu, grâce à un design aux lignes douces et une élégante finition en acier inox brossé.

SYSTÈME "WIDE ANGLE"

Placo est équipé de caméra avec système "Wide eyes" qui permet de visualiser une zone externe très étendue (par exemple d'une distance d'un demi-mètre de la plaque on peut voir une zone de 86 cm de largeur et 57 de hauteur).
Angle d'ouverture horizontale 94°
Angle d'ouverture verticale 77°




Caractéristiques techniques

30 mm d'épaisseur au mur.
Finition en acier inox brossé.
Fonction intercom de série sans alimentateurs supplémentaires.
Évolutif jusqu'à 4 appels.
Installation aussi bien murale qu'à encastrer.

EXEMPLES D'INSTALLATION

L'exemple ci-dessous montre une installation simple pour maison particulière composée d'un poste extérieur et d'un poste intérieur. Le poste extérieur est alimenté par un alimentateur local. Pour activer les fonctions auxiliaires à l'installation on peut brancher un module relais extérieur.

Schéma du portier vidéo pour maison particulière



Distances des câbles


KIT PORTIERS VIDÉO

Caractéristiques de câblage

Section du câble mm ²	2 x 1	UTP/CAT 5	2 x 2,5
La+Lb (m)	≤ 100	≤ 100	-
Lc (m)	≤ 25	-	≤ 60

Caractéristiques de câblage


Section du câble mm ²	2 x 1	UTP/CAT 5
Nombre maxi maître	3	1
Nombre maxi esclave	5	2



KIT PORTIER

Caractéristiques de câblage

Section du câble mm ²	2 x 1	UTP/CAT 5	2 x 2,5
La (m)	≤ 250	≤ 250	-
Lc (m)	≤ 25	-	≤ 60



Kit portier vidéo	
001 CK0002	Kit portier vidéo pour maison particulière composé de: 1 poste intérieur portier vidéo Bianca, 1 poste extérieur Placo, 1 bouton DOUBLE HAUTEUR, 1 alimentateur.
Kit portier audio	
001 CK0001	Kit portier pour maison particulière composé de: 1 poste intérieur portier Bianca, 1 poste extérieur Placo, 1 bouton DOUBLE HAUTEUR, 1 alimentateur.
Portiervidéo	
001 CS2BNCO	Portiervidéo vive-voix avec display LCD couleurs de 3,5", installation murale, blanc.
Portier audio	
001 CS1BNCO	Portieraudio vive-voix avec étrier de fixation inclus, installation murale, blanc.
Postes extérieurs portiers vidéo	
001 CS2PLCO	Poste extérieur portier vidéo Placo.
Postes extérieurs portiers audio	
001 CS1PLCO	Poste extérieur portier Placo.
Accessoires	
001 DC002AC	Alimentateur supplémentaire.
001 DC005AC	Actionneur à distance avec 2 relais.
001 DC006AC	Distributeur vidéo à 4 sorties.
001 DC00EGMA11	Bouon simple.
001 DC00EGMA12	Bouton double hauteur.
001 DC00EGMA13	Bouton double.
001 DC00PLAC001	Visière murale.
001 DC00EGMA15	Cache simple.
001 DC00PLAC002	Cadre à encastrer.
001 DC00PLAC003	Boîtier à encastrer.

Remarque: les kits BIANCA-PLACO audio et portiers vidéo sont également disponibles dans la version sans alimentateur (code 001CK0003 - 001CK0004).

Dimensions Bianca

(mm)	L	H	P
PORTIER VIDÉO			
	145	170	30,9
PORTIER			
	110	170	30,9




Dimensions Placo

(mm)	L	H	P
MURAL			
	99	207	30
À ENCASTRER*			
	135	243	6,5



(*) Boîtier à encastrer: 127x235x54,5 mm.



Kit Visio



Discret et élégant pour tout contexte d'habitation.

Visio

PORTIER VIDÉO VIVE-VOIX D'INTERCOMMUNICATION À ENCASTRER



- AMPLE DISPLAY AVEC TOUCHES TERMINAL-TACTILE
- UTILISATION FACILE

Visio le portier à encastrer de dernier cri équipé de display LCD de 4,3" 16:9 et touches terminal-tactile. Dispose des fonctions de portier vidéo évolué comme le répondeur portier vidéo et la liste des appels du concierge.

Caractéristiques techniques

Audio vive-voix.
Ouvre-porte.
Silencieux en conversation.
Insertion automatique vidéo des postes extérieurs à sélection cyclique.
2 commandes immédiates pour l'activation des fonctions auxiliaires.
Exclusion de la sonnerie avec signalisation lumineuse.
10 appels d'intercommunication.
Touche "Panique" pour l'appel de secours au concierge.
Mélodies programmables.
Réglage de la luminosité, du contraste et de la saturation de la couleur.
Répondeur portier vidéo (10 messages audio+snapshot).
Zoom image.
Fonction réponse automatique.
Appel au concierge (Aux. 2).
Fonction "Docteur" (ouvre-porte automatique avec programmation horaire).

Enigma

POSTE EXTÉRIEUR ULTRA-FIN




- QUALITÉ VIDÉO SANS PRÉCÉDENT
- PROTECTION MAXIMALE CONTRE L'EAU ET LES CHOCS

Enigma est le seul poste extérieur ultra-fin qui se fait remarquer pour son élégance et l'épaisseur minimale. Grâce au design fascinant le nouveau poste extérieur de Came combine savamment la discrétion de 2 millimètres d'épaisseur avec un design recherché et moderne.

IMAGES COULEURS PARFAITES DANS TOUTES LES CONDITIONS ET QUALITÉ VIDÉO OPTIMALE

Enigma est équipé de capteurs de dernière génération qui intègrent les algorithmes sophistiqués numériques de traitement de l'image pour garantir une qualité vidéo inégalable dans toutes les conditions environnementales nocturnes et diurnes.




Caractéristiques techniques

Épaisseur: 2 mm à encastrer et 25 mm murale.
Finitions gris métallisé ou gris clair.
Installation murale ou à encastrer.
Led de couleurs différentes et sérigraphie d'interprétation immédiate pour les signalisations d'état.
Disponible avec l'accessoire de contrôle des accès (clavier inclus dans le kit).

EXEMPLES D'INSTALLATION

L'exemple ci-dessous montre une installation simple pour maison particulière composée d'un poste extérieur et d'un poste intérieur. Le poste extérieur est alimenté par un alimentateur local. Pour activer les fonctions auxiliaires à l'installation on peut brancher un module relais extérieur.

Schéma pour maison particulière



Kit portier vidéo	
001 CK0011	Kit portier vidéo pour maison particulière composé de: 1 poste intérieur portier vidéo Visio, 1 poste extérieur Enigma avec corps métallisé et module clavier contrôle des accès, 1 alimentateur et 1 actionneur avec 2 relais.
Portiervidéo	
001 DC01VISIOW	Portiervidéo vive-voix avec display LCD couleurs de 4,3" 16:9 terminal-tactile, installation à encastrer, blanc.
Postes extérieurs portiers vidéo	
001 DC01ENIGMA	Poste extérieur portier vidéo couleurs, mural, corps métallisé et module clavier contrôle des accès.
001 DC02ENIGMA	Poste extérieur portier vidéo couleurs, mural, corps gris clair et module clavier contrôle des accès.
Accessoires	
001 DC00EGMA01	Platine supplémentaire pour poste extérieur placo.
001 DC00EGMA02	Module clavier contrôle des accès gris métallisé.
001 DC00EGMA03	Module contrôle des accès gris clair.
001 DC00EGMA04	Module informations.
001 DC00EGMA05	Plaque frontale en aluminium noir opaque.
001 DC00EGMA06	Plaque frontale en aluminium couleur aluminium.
001 DC00EGMA07	Cadre avec visièreclavier.
001 DC00EGMA08	Cadre à encastrer gris métallisé.
001 DC00EGMA09	Cadre à encastrer gris clair.
001 DC00EGMA10	Boîtier à encastrer.
001 DC00EGMA14	Cache simple gris métallisé.
001 DC00EGMA15	Cache simple gris clair.
001 DC00EGMA16	Cache double hauteur gris métallisé.
001 DC00EGMA17	Cache double hauteur gris clair.
001 DC00VISI001	Boîtier à encastrer Visio.
001 DC00VISI002	Support mural Visio pour malentendants.

Dimensions Visio

(mm)	L	H	P
VERSION À ENCASTRER	158	138	32
VERSION MURALE	158	138	2



Dimensions Enigma

(mm)	L	H	P
INSTALLATION MURALE	99	254	25
INSTALLATION À ENCASTRER*	127	281	2*



(*) Boîtier à encastrer: profondeur 54,5 mm; saillie hors de la paroi 2 mm.
DSI: 127x294x54,5 mm.

Kit Eary



Simple et fonctionnel pour qui aime la tradition.

Eary

PORTIER VIDÉO ET PORTIER À COMBINÉ MURAL



- DISPLAY LCD DE 3,5" COULEURS
- INSTALLATION MURALE AVEC SUPPORT DÉDIÉ

Eary représente le modèle mural à combiné de la nouvelle ligne de portiers vidéo CAME. Eary est disponible dans les versions portier et portier vidéo couleurs. IL EST caractérisé par la grande simplicité d'emploi, fonctionnalité, pureté des lignes du design et continuité du style avec les autres modèles de nouvelle génération CAME.

FONCTION MAÎTRE/ESCLAVE

En cas d'appel simultané s'activera la communication audio/vidéo sur le poste intérieur par lequel on répond: qu'il s'agisse du poste principal (maître) ou secondaire (esclave), sans nouveaux alimentateurs ni câbles. En cas d'appel simultané la communication audio/vidéo sera activée uniquement sur le poste maître.

Caractéristiques techniques

Ouvre-porte.
Insertion automatique vidéo des postes extérieurs à sélection cyclique.
Exclusion de la sonnerie avec signalisation lumineuse.
Fonction maître/esclave.
Fonction passage vidéo.
Réglage de la saturation de la couleur.
Réglage de la luminosité.
Réglage du volume de la sonnerie.
Exclusion de la sonnerie avec signalisation lumineuse.
2 commandes pour l'activation des fonctions auxiliaires.

Placo

POSTE EXTÉRIEUR MONOLITIQUE



- QUALITÉ VIDÉO SANS PRÉCÉDENT
- PROTECTION MAXIMALE CONTRE L'EAU ET LES CHOCS

Placo est le poste extérieur monolithique couleurs, avec le système de câblage à 2 fils. Compact et fin (30 mm d'épaisseur au mur), il s'adapte parfaitement à chaque milieu, grâce à un design aux lignes douces et une élégante finition en acier inox brossé.

SYSTÈME "WIDE ANGLE"

Placo est équipé de caméra avec système "Wide eyes" qui permet de visualiser une zone externe très étendue (par exemple d'une distance d'un demi-mètre de la plaque on peut voir une zone de 86 cm de largeur et 57 de hauteur).
Angle d'ouverture horizontale 94°
Angle d'ouverture verticale 77°



Caractéristiques techniques

30 mm d'épaisseur au mur.
Finition en acier inox brossé.
Fonction intercom de série sans alimentateurs supplémentaires.
Évolutif jusqu'à 4 appels.
Installation aussi bien murale qu'à encastrer.

EXEMPLES D'INSTALLATION

L'exemple ci-dessous montre une installation simple pour maison particulière composée d'un poste extérieur et d'un poste intérieur. Le poste extérieur est alimenté par un alimentateur local. Pour activer les fonctions auxiliaires à l'installation on peut brancher un module relais extérieur.

Schéma pour maison particulière





Schéma pour bi-familiale



LA GAMME COMPLÈTE



Kit portier vidéo	
001 CK0010	Kit portier vidéo pour maison particulière composé de: 1 poste intérieur portier vidéo Eary, 1 poste extérieur Placo, 1 bouton, 1 alimentateur et 1 actionneur avec 2 relais.
Kit portier audio	
001 CK0009	Kit portier pour maison particulière composé de: 1 poste intérieur portier Eary, 1 poste extérieur Placo, 1 bouton, 1 alimentateur et 1 actionneur avec 2 relais.
Portiervidéo	
001 DC01EARY	Portiervidéo à combiné et avec display LCD couleurs de 3,5", installation murale, blanc
Portier audio	
001 DC02EARY	Portier à combiné avec patte de fixation incluse, installation murale, blanc
Postes extérieurs portiers vidéo	
001 CS2PLCO	Poste extérieur portier vidéo Placo.
Postes extérieurs portiers audio	
001 CS1PLCO	Poste extérieur portier Placo.
Accessoires	
001 DC002AC	Alimentateur supplémentaire.
001 DC005AC	Actionneur à distance avec 2 relais.
001 DC006AC	Distributeur vidéo à 4 sorties.
001 DC00EGMA11	Bouon simple.
001 DC00EGMA12	Bouton double hauteur.
001 DC00EGMA13	Bouton double.
001 DC00PLAC001	Visière murale.
001 DC00PLAC002	Cadre à encastrer.
001 DC00PLC003	Boîtier à encastrer.

Dimensions Eary

(mm)	L	H	P
PORTIER VIDÉO			
	170	190	39
PORTIER			
	102	190	39



Dimensions Placo

(mm)	L	H	P
MURAL			
	99	207	30
À ENCASTRER*			
	135	243	6,5



(*) Boîtier à encastrer: 127x235x54,5 mm.



GARANZIA QUALITÀ ORIGINALE

Came products
are entirely engineered
and built in **ITALY**



Came Cancelli Automatici S.p.A.
is Quality and
Environmentally certified
UNI EN ISO 9001
UNI EN ISO 14001

Official Partner



MILANO 2015
FEEDING THE PLANET
ENERGY FOR LIFE

Came Nord Est
Udine – Italy

Came Sud
Naples – Italy

Came United Kingdom
Nottingham - UK

Came France
Paris - France

Came Spain
Madrid - Spain

Came Portugal
Lisbon - Portugal

Came Seefeld
Berlin - Germany

Came Korntal
Stuttgart - Germany

Came Group Benelux
Lessines - Belgium

Came Nederland
Breda - Netherlands

Came Poland Sp. z o.o.
Warszawa - Polska

Came Americas Automation
Miami - USA

Came Adriatic
Kastav – Croatia

Came do Brasil Serviços de Automação
São Paulo – Brazil

Came Automatismos de Mexico
Mexico City – Mexico

Came Rus
Moscow - Russia

Came Gulf
Dubai – U.A.E.

Came India Automation Solutions
New Delhi - India

TRI-Bpt Automation
Germiston - South Africa



Came
portails automatiques
S.p.A.

Via Martiri della Libertà, 15
Dossone de Casier - Tréviso - Italy
tel. (+39) 0422 4940
fax (+39) 0422 4941
www.came.com - info@came.it